Estratto Catalogo Listino 01/2025

Gamma BAMPLAST PP-TECH


BAMPI



HTEM Tubo stratificato con 1 bicchiere








Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
TEM032150	32	42,4	150	1,8	49,0	0,044	20	960	**1,05**
TEM032250	32	42,4	250	1,8	49,0	0,064	20	960	**1,30**
TEM032500	32	42,4	500	1,8	49,0	0,111	20	320	**2,00**
TEM321000	32	42,4	1000	1,8	49,0	0,208	10	320	**3,15**
TEM321500	32	42,4	1500	1,8	49,0	0,307	10	320	**4,65**
TEM322000	32	42,4	2000	1,8	49,0	0,406	10	320	**5,95**
TEM323000	32	42,4	3000	1,8	49,0	0,601	10	320	**8,80**
TEM040150	40	53,6	150	1,8	51,0	0,063	20	960	**1,00**
TEM040250	40	53,6	250	1,8	51,0	0,087	20	960	**1,30**
TEM040500	40	53,6	500	1,8	51,0	0,153	20	320	**1,80**
TEM041000	40	53,6	1000	1,8	51,0	0,284	10	260	**2,70**
TEM041500	40	53,6	1500	1,8	51,0	0,410	10	260	**4,15**
TEM042000	40	53,6	2000	1,8	51,0	0,530	10	260	**5,35**
TEM043000	40	53,6	3000	1,8	51,0	0,791	10	260	**7,80**
TEM050150	50	63,7	150	1,8	51,7	0,073	20	960	**1,15**
TEM050250	50	63,7	250	1,8	51,7	0,105	20	800	**1,45**
TEM050500	50	63,7	500	1,8	51,7	0,182	20	320	**2,20**
TEM051000	50	63,7	1000	1,8	51,7	0,338	10	200	**3,50**
TEM051500	50	63,7	1500	1,8	51,7	0,494	10	200	**5,70**
TEM052000	50	63,7	2000	1,8	51,7	0,640	10	200	**6,75**
TEM053000	50	63,7	3000	1,8	51,7	0,953	10	200	**9,85**
TEM070150	75	89,0	150	1,9	56,7	0,119	20	480	**1,80**
TEM070250	75	89,0	250	1,9	56,7	0,167	20	320	**2,35**
TEM070500	75	89,0	500	1,9	56,7	0,292	20	160	**3,55**
TEM071000	75	89,0	1000	1,9	56,7	0,537	6	120	**5,25**
TEM072000	75	89,0	2000	1,9	56,7	1,029	6	120	**10,20**
TEM073000	75	89,0	3000	1,9	56,7	1,522	6	120	**14,50**
TEM090150	90	104,5	150	2,2	58,8	0,162	20	320	**3,15**
TEM090250	90	104,5	250	2,2	58,8	0,229	20	240	**3,55**
TEM090500	90	104,5	500	2,2	58,8	0,401	10	120	**5,55**
TEM091000	90	104,5	1000	2,2	58,8	0,738	4	96	**8,95**
TEM091500	90	104,5	1500	2,2	58,8	1,071	4	96	**12,55**
TEM092000	90	104,5	2000	2,2	58,8	1,408	4	96	**16,95**
TEM093000	90	104,5	3000	2,2	58,8	2,081	4	96	**25,70**
TEM110150	110	127,1	150	2,7	64,6	0,261	20	240	**3,20**
TEM110250	110	127,1	250	2,7	64,6	0,362	20	160	**4,05**
TEM110500	110	127,1	500	2,7	64,6	0,632	10	80	**6,40**
TEM111000	110	127,1	1000	2,7	64,6	1,071	4	60	**9,85**
TEM111500	110	127,1	1500	2,7	64,6	1,695	4	60	**14,95**
TEM112000	110	127,1	2000	2,7	64,6	2,234	4	60	**19,00**
TEM113000	110	127,1	3000	2,7	64,6	3,298	4	60	**28,80**

HTEM Tubo stratificato con 1 bicchiere








Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
TEM120250	125	144,0	250	3,1	69,0	0,489	10	120	**6,95**
TEM120500	125	144,0	500	3,1	69,0	0,838	5	60	**9,70**
TEM121000	125	144,0	1000	3,1	69,0	1,523	4	48	**15,80**
TEM122000	125	144,0	2000	3,1	69,0	2,897	4	48	**28,50**
TEM123000	125	144,0	3000	3,1	69,0	4,296	4	48	**40,80**
TEM160250	160	183,0	250	3,9	79,2	0,802	8	64	**14,00**
TEM160500	160	183,0	500	3,9	79,2	1,372	9	36	**17,70**
TEM161000	160	183,0	1000	3,9	79,2	2,481	6	36	**27,80**
TEM162000	160	183,0	2000	3,9	79,2	4,689	6	36	**49,70**
TEM163000	160	183,0	3000	3,9	79,2	6,943	6	36	**71,60**

HTDM Tubo stratificato con 2 bicchieri








Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
TDM032500	32	42,4	500	1,8	49,0	0,125	20	320	**2,90**
TDM321000	32	42,4	1000	1,8	49,0	0,224	10	320	**3,80**
TDM321500	32	42,4	1500	1,8	49,0	0,322	10	320	**5,95**
TDM322000	32	42,4	2000	1,8	49,0	0,421	10	320	**7,00**
TDM323000	32	42,4	3000	1,8	49,0	0,615	10	320	**9,65**
TDM040500	40	53,6	500	1,8	51,0	0,169	70	420	**2,35**
TDM041000	40	53,6	1000	1,8	51,0	0,303	10	250	**3,45**
TDM041500	40	53,6	1500	1,8	51,0	0,430	10	250	**5,20**
TDM042000	40	53,6	2000	1,8	51,0	0,561	10	250	**6,00**
TDM043000	40	53,6	3000	1,8	51,0	0,812	10	250	**9,00**
TDM050500	50	63,7	500	1,8	51,7	0,215	40	240	**2,95**
TDM051000	50	63,7	1000	1,8	51,7	0,370	10	200	**4,15**
TDM051500	50	63,7	1500	1,8	51,7	0,524	10	200	**6,70**
TDM052000	50	63,7	2000	1,8	51,7	0,678	10	200	**7,95**
TDM053000	50	63,7	3000	1,8	51,7	0,987	10	200	**11,60**
TDM070500	75	89,0	500	1,9	56,7	0,336	20	120	**5,20**
TDM071000	75	89,0	1000	1,9	56,7	0,594	4	140	**6,85**
TDM071500	75	89,0	1500	1,9	56,7	0,835	4	140	**10,25**
TDM072000	75	89,0	2000	1,9	56,7	1,086	4	140	**12,60**
TDM073000	75	89,0	3000	1,9	56,7	1,569	4	140	**18,25**

HTDM Tubo stratificato con 2 bicchieri








Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
TDM090500	90	104,5	500	2,2	58,8	0,459	15	90	**7,55**
TDM091000	90	104,5	1000	2,2	58,8	0,794	4	96	**10,95**
TDM091500	90	104,5	1500	2,2	58,8	1,128	4	96	**15,50**
TDM092000	90	104,5	2000	2,2	58,8	1,423	4	96	**19,40**
TDM093000	90	104,5	3000	2,2	58,8	2,098	4	96	**28,70**
TDM110500	110	127,1	500	2,7	64,6	0,738	10	60	**8,65**
TDM111000	110	127,1	1000	2,7	64,6	1,270	4	60	**12,25**
TDM111500	110	127,1	1500	2,7	64,6	1,806	4	60	**17,90**
TDM112000	110	127,1	2000	2,7	64,6	2,325	4	60	**22,70**
TDM113000	110	127,1	3000	2,7	64,6	3,357	4	60	**32,80**
TDM120500	125	144,0	500	3,1	69,0	0,954	6	54	**13,95**
TDM121000	125	144,0	1000	3,1	69,0	1,617	4	48	**19,70**
TDM121500	125	144,0	1500	3,1	69,0	2,287	4	48	**27,10**
TDM122000	125	144,0	2000	3,1	69,0	2,929	4	48	**36,70**
TDM123000	125	144,0	3000	3,1	69,0	4,328	4	48	**50,00**

HTB Curva






Codice	DN	α	Z1 mm.	Z2 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BBO032015	32	15°	2,0	3,0	62,0	0,018	50	2400	**0,93**
BBO032030	32	30°	3,0	7,0	63,0	0,019	50	2400	**0,93**
BBO032045	32	45°	4,0	16,0	51,0	0,020	50	3600	**0,93**
BBO032067	32	67,5°	7,0	11,0	64,5	0,021	50	2400	**0,98**
BBO032087	32	87,5°	14,0	25,0	62,0	0,022	50	3600	**0,93**
BBO040015	40	15°	2,0	9,0	51,0	0,030	20	960	**0,89**
BBO040030	40	30°	3,0	12,0	53,0	0,031	20	960	**0,89**
BBO040045	40	45°	7,0	15,0	57,0	0,032	20	960	**0,86**
BBO040067	40	67,5°	16,0	20,0	78,5	0,034	20	960	**0,96**
BBO040087	40	87,5°	16,0	30,0	66,0	0,036	20	960	**0,86**
BBO050015	50	15°	5,0	9,0	60,0	0,045	20	960	**1,12**
BBO050030	50	30°	14,0	10,0	69,0	0,045	20	960	**1,12**
BBO050045	50	45°	14,0	16,0	64,0	0,041	20	960	**1,06**
BBO050067	50	67,5°	20,0	28,0	72,0	0,052	20	960	**1,35**
BBO050087	50	87,5°	23,0	35,0	52,0	0,047	20	960	**1,12**

HTB Curva






Codice	DN	α	Z1 mm.	Z2 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BBO070015	75	15°	7,0	11,0	73,0	0,062	20	480	**2,14**
BBO070030	75	30°	12,0	15,0	83,0	0,076	20	480	**2,23**
BBO070045	75	45°	19,0	30,0	77,0	0,073	20	400	**1,98**
BBO070067	75	67,5°	28,0	31,0	93,0	0,088	20	480	**2,75**
BBO070087	75	87,5°	40,0	43,0	105,0	0,086	20	400	**1,98**
BBO090015	90	15°	6,0	13,0	78,0	0,084	20	400	**2,98**
BBO090030	90	30°	13,0	18,0	83,0	0,092	20	400	**2,98**
BBO090045	90	45°	20,0	26,0	87,0	0,102	20	400	**2,90**
BBO090067	90	67,5°	32,0	37,0	90,0	0,112	20	360	**3,18**
BBO090087	90	87,5°	46,0	53,0	96,0	0,118	20	360	**2,92**
BBO110015	110	15°	7,0	20,0	68,0	0,154	20	240	**3,50**
BBO110030	110	30°	27,0	22,0	86,0	0,166	20	240	**3,50**
BBO110045	110	45°	10,0	34,0	84,0	0,181	20	240	**3,43**
BBO110067	110	67,5°	40,0	44,0	116,0	0,194	20	160	**3,70**
BBO110087	110	87,5°	58,0	72,0	115,0	0,215	20	160	**3,48**
BBO120015	125	15°	10,0	15,0	92,0	0,221	20	160	**8,40**
BBO120030	125	30°	19,0	23,0	100,0	0,244	20	160	**8,40**
BBO120045	125	45°	26,0	44,0	106,0	0,276	20	160	**7,25**
BBO120087	125	87,5°	65,0	83,0	147,0	0,318	10	120	**7,25**
BBO160015	160	15°	13,0	22,0	113,0	0,420	10	80	**19,90**
BBO160030	160	30°	24,0	32,0	123,0	0,456	10	80	**19,90**
BBO160045	160	45°	32,0	55,0	140,0	0,493	10	80	**16,50**
BBO160087	160	87,5°	87,0	98,0	180,0	0,594	10	60	**17,60**

HTEA Braga






Codice	DN D/D1	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BEA323245	32/32	45°	5,0	45,0	45,0	123,0	0,042	30	1440	**2,18**
BEA040345	40/32	45°	10,0	45,0	49,0	103,0	0,043	40	960	**2,85**
BEA040445	40/40	45°	8,0	54,0	54,0	116,0	0,070	20	960	**1,65**
BEA050445	50/40	45°	5,0	56,0	54,0	121,5	0,073	20	480	**2,03**
BEA050545	50/50	45°	10,0	65,0	65,0	125,0	0,088	20	480	**2,12**
BEA070445	75/40	45°	7,0	74,0	67,0	125,0	0,119	20	420	**3,85**
BEA070545	75/50	45°	1,0	79,0	74,0	139,0	0,102	20	240	**3,90**
BEA070745	75/75	45°	18,0	91,0	91,0	174,0	0,155	20	240	**4,40**
BEA090445	90/40	45°	10,0	92,0	75,0	134,0	0,180	20	360	**4,30**
BEA090545	90/50	45°	10,0	90,0	78,0	174,0	0,180	20	360	**4,45**

HTEA Braga






Codice	DN D/D1	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BEA090745	90/75	45°	9,0	103,0	105,0	207,0	0,182	20	240	**6,80**
BEA090945	90/90	45°	20,0	110,0	126,0	190,0	0,218	20	160	**5,60**
BEA110445	110/40	45°	27,0	100,0	90,0	146,0	0,218	20	160	**4,20**
BEA110545	110/50	45°	24,0	110,0	102,0	137,0	0,214	20	240	**4,35**
BEA110745	110/75	45°	6,0	127,0	127,0	186,0	0,261	20	160	**6,50**
BEA110945	110/90	45°	30,0	110,0	120,0	220,0	0,300	10	80	**11,50**
BEA111145	110/110	45°	20,0	141,0	141,0	221,0	0,382	10	80	**5,62**
BEA121145	125/110	45°	14,0	160,0	155,0	243,0	0,462	5	60	**20,40**
BEA121245	125/125	45°	30,0	155,0	155,0	258,0	0,618	5	40	**26,00**
BEA161145	160/110	45°	9,0	173,0	162,0	273,0	0,770	5	40	**47,80**
BEA161245	160/125	45°	17,0	193,0	180,0	283,0	0,851	5	40	**56,00**
BEA161645	160/160	45°	33,0	202,0	202,0	326,0	1,082	5	30	**66,50**
BEA323267	32/32	67,5°	16,0	24,0	33,0	93,0	0,044	30	1440	**2,35**
BEA040467	40/40	67,5°	16,0	33,0	33,0	110,0	0,060	20	960	**2,18**
BEA050467	50/40	67,5°	14,0	39,0	35,0	111,5	0,062	20	480	**3,85**
BEA050567	50/50	67,5°	20,0	41,0	41,0	121,5	0,078	20	480	**4,15**
BEA110567	110/50	67,5°	8,0	73,0	54,0	135,0	0,222	20	240	**5,60**
BEA111167	110/110	67,5°	40,0	88,0	77,0	184,0	0,350	10	120	**7,05**
BEA323287	32/32	87,5°	15,0	22,0	22,0	92,0	0,039	30	1440	**2,22**
BEA040387	40/32	87,5°	23,0	23,0	25,0	89,0	0,040	40	960	**2,85**
BEA040487	40/40	87,5°	20,0	28,0	28,0	99,0	0,059	20	960	**1,68**
BEA050487	50/40	87,5°	23,0	30,0	25,0	108,5	0,062	20	480	**3,85**
BEA050587	50/50	87,5°	27,0	32,0	32,0	112,0	0,084	20	480	**2,12**
BEA070587	75/50	87,5°	27,0	43,0	31,0	113,0	0,100	20	480	**4,50**
BEA070787	75/75	87,5°	40,0	43,0	43,0	148,0	0,118	20	240	**5,20**
BEA090587	90/50	87,5°	26,0	50,0	53,0	106,0	0,123	20	240	**6,35**
BEA090987	90/90	87,5°	56,0	70,0	103,0	154,0	0,186	20	160	**5,60**
BEA110487	110/40	87,5°	20,0	60,0	30,0	139,0	0,180	20	160	**4,20**
BEA110587	110/50	87,5°	26,0	67,0	42,0	125,0	0,192	20	240	**4,55**
BEA110787	110/75	87,5°	40,0	60,0	66,0	186,0	0,272	20	160	**6,50**
+ BEA110987	110/90	87,5°	57,0	47,0	83,0	173,0	0,413	10	120	**11,50**
BEA111187	110/110	87,5°	47,0	68,0	68,0	181,0	0,302	10	120	**5,62**
BEA121187	125/110	87,5°	58,0	76,0	73,0	220,0	0,438	5	80	**20,40**
BEA121287	125/125	87,5°	60,0	81,0	80,0	221,0	0,472	5	40	**26,00**
BEA161187	160/110	87,5°	58,0	86,0	64,0	237,0	0,642	1	40	**47,80**
BEA161687	160/160	87,5°	78,0	101,0	101,0	268,0	0,791	5	40	**66,50**

HTDA Braga doppia






Codice	DN D/D1/D2	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BDA050567	50/50/50	67,5°	20,0	41,0	41,0	124,0	0,110	20	480	**13,15**
BDA070767	75/75/75	67,5°	28,0	55,0	55,0	153,0	0,190	20	240	**15,25**
BDA094445	90/40/40	45°	28,0	29,0	29,0	146,0	0,206	10	180	**11,90**
BDA090545	90/50/50	45°	28,0	29,0	29,0	146,0	0,206	10	180	**11,90**
BDA090987	90/90/90	87,5°	46,0	51,0	51,0	145,0	0,209	8	96	**15,75**
BDA114445	110/40/40	45°	20,0	110,0	108,0	147,0	0,243	20	320	**12,45**
BDA110545	110/50/50	45°	11,0	100,0	100,0	135,0	0,196	18	288	**12,45**
BDA111167	110/110/110	67,5°	40,0	86,0	86,0	201,0	0,391	5	60	**17,30**

HTED Braga a scagno 67,5°






Codice	DN D/D1/D2	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BEASCG110	110/110/110	67,5°	40,0	86,0	86,0	202,0	0,345	10	60	**35,70**

HTL Bicchiere a 3 lunghezze






Codice	DN	L mm.	t mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BLL040000	40	163,0	108,0	0,042	20	1440	**3,45**
BLL050000	50	211,0	110,0	0,052	20	480	**4,60**
BLL070000	75	222,0	183,0	0,118	20	480	**5,45**
BLL090000	90	197,0	136,0	0,131	10	240	**11,20**
BLL110000	110	246,0	186,0	0,259	20	160	**7,30**
BLL120000	125	220,0	150,0	0,249	10	120	**20,50**

HTU Manicotto scorrevole






Codice	DN	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BUO032000	32	86,0	0,021	50	3200	**1,80**
BUO040000	40	100,0	0,036	20	960	**1,25**
BUO050000	50	110,0	0,057	20	960	**1,80**
BUO070000	75	121,0	0,082	20	480	**2,78**
BUO090000	90	98,0	0,102	20	480	**4,40**
BUO110000	110	137,0	0,179	20	240	**3,80**
BUO120000	125	143,0	0,246	20	160	**10,50**
BUO160000	160	165,0	0,400	15	120	**17,65**

HTMM Manicotto con battente






Codice	DN	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BMM040000	40	103,0	0,028	20	1440	**1,60**
BMM050000	50	105,0	0,041	20	1440	**1,92**
BMM070000	75	111,0	0,067	20	480	**3,45**
BMM110000	110	128,0	0,146	20	240	**4,20**
BMM120000	125	177,0	0,241	20	160	**14,10**

HTR Aumento






Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BRO032040	32/40	63,0	0,020	30	1920	**1,40**
BRO032050	32/50	54,0	0,023	20	1280	**1,64**
BRO040050	40/50	63,0	0,030	20	1200	**0,90**
BRO040075	40/75	91,0	0,054	20	780	**2,10**
BRO040090	40/90	81,0	0,051	20	480	**3,25**
BRO050075	50/75	86,0	0,051	20	960	**2,15**
BRO050090	50/90	71,0	0,068	20	480	**2,80**
BRO050110	50/110	102,0	0,111	20	360	**2,65**
BRO075090	75/90	71,0	0,076	20	480	**4,25**
BRO075110	75/110	84,0	0,122	20	360	**3,35**
BRO090110	90/110	75,0	0,107	20	240	**4,10**
BRO110125	110/125	101,0	0,189	20	160	**7,10**
BRO110160	110/160	137,0	0,335	20	120	**11,80**
BRO125160	125/160	130,0	0,336	20	120	**15,10**

HTRR Aumento corto






Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BROC00304	32/40	62,0	0,019	50	3600	**1,65**
BROC00405	40/50	64,0	0,023	50	3000	**1,70**
BROC00407	40/75	59,0	0,048	20	1440	**2,58**
BROC00409	40/90	72,0	0,058	20	960	**3,40**
BROC00411	40/110	62,0	0,081	20	640	**2,92**
BROC00507	50/75	59,0	0,049	20	960	**2,60**

HTRR Aumento corto






Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BROC00509	50/90	77,0	0,065	20	960	**2,65**
BROC00511	50/110	90,0	0,101	20	480	**2,75**
BROC00711	75/110	90,0	0,108	20	420	**3,60**
BROC00712	75/125	110,0	0,180	20	480	**14,25**
BROC00911	90/110	81,0	0,113	20	480	**3,95**
BROC01112	110/125	86,0	0,117	20	600	**6,30**

HTRT Aumento corto con 3 entrate





Codice	DN D/D1/D2/D3	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BTR114040	110/40/40/40	56,0	0,127	20	720	**12,60**

HTRS Riduzione speciale eccentrica






Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BROSP0403	40/32	107,0	0,023	25	2400	**2,00**
BROSP0504	50/40	114,0	0,028	20	1920	**1,86**
BROSP1109	110/90	150,0	0,226	20	280	**4,65**

HTRE Ispezione con tappo a vite





Codice	DN	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BRE050000	50	110,0	0,074	20	360	**5,80**
BRE070000	75	138,0	0,157	20	240	**6,85**
BRE090000	90	171,0	0,238	20	240	**12,50**
BRE110000	110	228,0	0,320	20	160	**7,20**
BRE120000	125	236,0	0,761	10	80	**31,00**
BRE160000	160	303,0	1,058	5	40	**45,50**

HTB Curva grigia con 1 attacco destro



Codice	DN D/D1	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BBO11D487	110/40	87,5°	0,238	10	80	**9,40**
BBO11D587	110/50	87,5°	0,268	10	80	**10,30**

HTB Curva grigia con 1 attacco sinistro



Codice	DN D/D1	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BBO11S487	110/40	87,5°	0,238	10	80	**9,40**
BBO11S587	110/50	87,5°	0,268	10	80	**10,30**

HTB Curva grigia con 2 attacchi



Codice	DN D/D1/D2	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BBO110487	110/40/40	87,5°	0,275	10	80	**11,20**
BBO110587	110/50/50	87,5°	0,305	10	80	**11,70**

HTSB Curva bianca bassa WC a pavimento

Completa di guarnizione e tappo di protezione



Codice	DN D	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSB110090	110	90°	0,266	30	480	**7,70**

HTSB Curva bianca prolungata WC a pavimento

Completa di guarnizione e tappo di protezione



Codice	DN D	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSBPR0990	90	90°	0,340	20	160	**9,40**
BSBPR0090	110	90°	0,390	14	280	**10,10**

HTSB Curva bianca prolungata WC a pavimento con 1 attacco

Completa di guarnizione e tappo di protezione
(Foto articolo con attacco destro)



Codice	DN D/D1	Attacco	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSB09D490	90/40	Destro	90°	0,275	10	120	**13,00**
BSB09S490	90/40	Sinistro	90°	0,275	10	120	**13,00**
BSB09D590	90/50	Destro	90°	0,284	10	120	**13,40**
BSB09S590	90/50	Sinistro	90°	0,284	10	120	**13,40**
BSBPRD490	110/40	Destro	90°	0,415	20	320	**13,20**
BSBPRS490	110/40	Sinistro	90°	0,415	20	320	**13,20**
BSBPRD590	110/50	Destro	90°	0,420	18	288	**13,70**
BSBPRS590	110/50	Sinistro	90°	0,420	18	288	**13,70**

HTSB Curva bianca prolungata WC a pavimento con 2 attacchi


Completa di guarnizione e tappo di protezione



Codice	DN D/D1/D2	Attacco	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSB090490	90/40/40	Destro/Sinistro	90°	0,304	10	120	**16,30**
BSB090590	90/50/50	Destro/Sinistro	90°	0,305	10	120	**16,70**
BSBPR0490	110/40/40	Destro/Sinistro	90°	0,442	20	320	**17,20**
BSBPR0590	110/50/50	Destro/Sinistro	90°	0,448	18	288	**17,50**

HTS Raccordo tecnico diritto senza morsetto






Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSO032000	32/46	51,0	0,017	20	1920	**1,68**
BSO040100	40/46	57,0	0,024	40	2880	**0,65**
BSO040400	40/50	72,0	0,026	40	2880	**0,65**
BSO050500	50/60	72,5	0,034	20	1440	**1,40**


HTSW Curva tecnica senza morsetto






Codice	DN D/D1	α	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSW032000	32/46	90°	68,0	0,020	20	2380	**1,46**
BSW040100	40/46	90°	79,0	0,029	40	1560	**0,78**
BSW040300	40/40	90°	89,0	0,032	20	1920	**1,62**
BSW040400	40/50	90°	88,5	0,029	40	1560	**0,80**
BSW050400	50/50	90°	93,5	0,041	20	1200	**1,18**
✧ BSW050500	50/60	90°	81,0	0,045	20	960	**1,95**


HTSWPR Curva tecnica prolungata senza morsetto






Codice	DN D/D1	α	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSWPR0401	40/46	90°	155,0	0,042	40	960	**1,00**
BSWPR0404	40/50	90°	158,0	0,051	40	960	**1,00**

HTDSW Curva tecnica doppia senza morsetto






Codice	DN D/D1/D2	α	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BDSW04540	50/50/50	90°	90,0	0,056	20	640	**4,80**

HTBR Curva ridotta





Codice	DN D/D1	α	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BBR050487	40/46	90°	83,0	0,041	20	1200	**1,55**